DEVENTER SCHOUWBURG



Techniek

Versie 4.0 – November 2026

.

DEVENTER SCHOUWBURG LEEUWENBRUG 2, 7411 TJ DEVENTER

DEVENTER SCHOUWBURG

Inhoudsopgave

Algemene informatie **2**

Loading dock **2**

Parkeren 3

Grote zaal **4**

Maten 4

Afstopping 4

Trekkenwand 4

Wandschild grote zaal 5

Elektra 5

Intercom 5

Praktikabels 5

Licht 6

Losse verlichting 6

Losse verlichting samen met kleine zaal 6

Projectie 6

Audio 6

Monitor 7

Mixers 7

Microfoons 7

Kleine zaal **8**

Maten 8

Afstopping 8

Trekkenwand 8

Wandschild kleine zaal 9

Elektra 9

Intercom 9

Praktikabels 9

Licht 10

Losse verlichting 10

Losse verlichting samen met grote zaal 10

Video 10

Audio 10

Monitor 10

Mixers 11

Microfoons 11

Algemene informatie


Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer

Loadingdock en artiesteningang
Gedempte Gracht (geen huisnummer)
7411 GX Deventer

Techniek algemeen
Telefoon: 0570-683500
E-mail: techniek@deventerschouwburg.nl

Toneelmeester: Walter van den Berg
Telefoon: 0570-683532
E-mail: walter@deventerschouwburg.nl

Loading dock



Loading dock en artiesteningang zitten aan de **Gedempte Gracht**.

Loading dock grote zaal:	2 en 3 met voorkeur 2
Maten opening:	250cm breed – 270cm hoog
Leveler:	Korte mechanische leveler
Loading dock kleine zaal:	1
Maten opening:	250cm breed – 270cm hoog
Leveler:	Korte mechanische leveler

Parkeren


Wij hebben totaal 3 vergunningen, **elk dock 1 voertuig**.

Vrachtwagens en tourbussen:	kenteken doorgeven i.v.m. vergunning.
Busjes:	kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en ontheffing.
Personenauto's:	kenteken doorgeven i.v.m. vergunning en ontheffing.

Het doorgeven van uw kenteken kan bij de techniek.

Overige voertuigen kunnen parkeren bij parkeergelegenheden in de buurt.
Er zijn 3 parkeergelegenheden op loopafstand van de schouwburg. Wij hebben hier Geen uitrijkaarten voor.

1 Parkeerstraat Verzetslaan:	dagkaart €10,-	
2 Parkeergarage stationsplein:	dagkaart €10,-	(Laadpunt elektrische auto)
3 Centrumgarage:	dagkaart €10,-	(Laadpunt elektrische auto)



Bekijk de volgende website voor de actuele prijzen.
https://www.deventer.info/planjebezoek/parkeren/

Grote zaal

Aanvang avond:	20.00 uur
Totaal aantal zitplaatsen:	780
Orkestbak:	72
Zaal:	392
Balkon:	316
F.O.H.:	12

Maten

Vaste toneel opening:	18 meter breed - 8 meter hoog.
Houten toneelvloer:	24 meter breed - 16.8 meter diep.
Netto speelplan:	16 meter breed - 12 meter diep (excl. voortoneel 2.74 meter).
Zijtoneel:	links 7,3 meter breed - rechts 3 meter breed.
Zijbruggen:	10 meter hoog.
Manteaux :	maximaal 16 meter - minimum 11 meter.

Afstopping

Poten:	6 sets.
Friezen:	6
Fond:	1
Tussenfond:	1
Horizon:	2
Gaas:	3x zwart – 1x wit
Zijzwart:	Aan rail, onder de zijbruggen.
Voordoek:	Handmatig, bediening rechts. Wagner mogelijk.

Trekkenwand

	DTS-2 (Wandschild zie blz 5)
Type:	ART-con
Decortrekken:	61
Zijtrekken:	2
Sluiertrek:	1
Zaaltrek:	1
Zaaltruss:	1 - boven F.O.H. voor de zaalbrug (max 250kg)
Lengte trek:	22 meter
Max. trek belasting:	500 kg.
Max. trek hoogte:	18,25 meter

Bijzonderheden: let op de truss trek in het trekkenveld deze wijkt af van de standaard maten en waarden. Deze changeert niet (zie trekkenlijst).

Wandschild grote zaal



Toneelhijsinstallatie

Deventer Schouwburg - Renovatie 2016

Toelaatbare belasting per trek:

NB: De som van alle lasten mag NOOIT meer bedragen dan lastgeval A!

Type:	A Totaal gelijkmatig verdeelde last	B Max. last onder kabel	C Max. last tussen kabels	D Plaatselijk gelijkmatig verdeelde last	E Max. last t.p.v. einde uitkraging
Decortrekken	250/500 kg	150 kg	150 kg	200 kg	50 kg
Zijtrekken Sluiertrek	- traploos regelbaar tussen 0-1,8m/s bij een belasting van 0-250kg - traploos regelbaar tussen 0-1,2m/s bij een belasting van 0-500kg				
Spanttrek	- traploos regelbaar tussen 0-0,5m/s bij een belasting van 500kg				

WAARSCHUWINGEN

- Alleen te bedienen door bevoegde personen!
- Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken!
- Let op! Op afstand bestuurde installatie!
- Hijsen van personen alleen onder strikte voorwaarden!

DTS²

Dutch Theatre Systems & Services

www.dts-2.com

Elektra

125A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor
63A CEE-form (5polig):	Links achter
32A CEE-form (5polig):	Links voor - rechts voor

Intercom

Vaste posten:	Axxent cp-100s - FOH, trekkenwand, 2x cabine, voordoek, volgspot.
Draadloos:	4x Pliant crewcom 2400

Praktikabels

200x100cm:	40 - Stagedex top line
100x100cm:	2 – Stagedex top line
200x50cm:	2 – Stagedex top line
100x50cm:	2 – Stagedex top line
Poten:	20, 40, 60, 80, 100cm
Poten met wiel:	12 - 40cm

Licht

Lichttafel:	MA 3 full size. ETC Puck
DMX-lijn:	4 - zaal, toneel links, toneel rechts
Cat 6 lijn: (30m)	3 – toneel links
Zaalbrug:	17 - Robe T2 Profile, 6 - Robe T2 PC
Portaal:	4 - Robe T1 Profile, 8 - Robe T1 PC
Horizon:	14 - Robe T32
Hazer:	1 - Antari HZ500
Volgspot:	1 - Robert Juliat Aramis 2500W

Zie lichtplan en patchlijst voor meer informatie

Losse verlichting

Robe LEDBeam 350 RGBA	16 stuks
Robe T1 Profile	17 stuks

Losse verlichting samen met kleine zaal

6 -bar par 64	6 stuks
Vloerpar 64	6 stuks
Par 64	6 stuks

Projectie

Projector:	Panasonic PT-REZ12BEJ	(12000 ANSI lumen)
Scherm:	580 x 325 Opzicht	(beeldverhouding 16:9)
	325 x 183 Opzicht/doorzicht	(beeldverhouding 16:9)

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array	
Links + Rechts:	12 x C-Line top	(6 per kant)
Center:	3 x C-Line top	
Sub:	4 x CW-L sub (gevlogen)	(2 per kant)
Delay Links + Rechts:	8 x C-Line top	(4 per kant)
Delay Center:	3 x C-Line top	
Infill voorrand:	4 x C04 top	
Infill balkon:	4 x C04 top	
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links	
Cat 6 lijn (30m):	3 - toneel rechts	

Monitor

Manteau L+R:	KS C12

Samen met de kleine zaal:

Los:	10x Extreme 12 coax
	4x KS CPD 1

Mixers

Samen met de kleine zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha QL1	1 stuks

Microfoons

Samen met de kleine zaal:

Shure SM 58	10 stuks
Shure SM 57	10 stuks
Shure SM 87	1 stuks
Shure Beta 87A	6 stuks
Shure B52 A	3 stuk
Neumann KM 184	4 stuks
AKG C 451 EB	1 stuks
AKG SE 300 B	2 stuks
Sennheiser E604	8 stuks
Sennheiser E906	2 stuks
Sennheiser 541	4 stuks
Sennheiser MKH 416 P48	4 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
DI Klark Teknik	8 stuks
DI Radial D2	1 stuks

Kleine zaal

Vlakke vloer met tribune.

Aanvang avond:	20.30 uur
Loading dock:	1
Totaal aantal zitplaatsen:	216
Tribune:	180
Los voor tribune:	36 (niet standaard)
F.O.H.:	Vast achter op de tribune

Maten

Houten toneelvloer:	14 meter breed - 9,75 meter diep.
Netto speelplan:	11 meter breed - 8 meter diep.
Bruggen:	6,7 meter hoog

Afstopping


Fond:	1 (aan rail)
Horizon:	1 (aan rail)
Zijzwart:	Aan rail, onder de zijbruggen.
Voordoek:	Nee

Trekkenwand

Merk:	Stakebrand (Wandschild zie blz 10)
Decortrekken:	11 elektrisch bediend - niet variabel/programmeerbaar.
Lengte trek:	10,3 meter
Max. trek belasting:	225 kg.
Min. Trek hoogte:	1,2 meter
Max. trek hoogte:	8,2 meter
Zaaltruss:	1, achter zaalbrug (max 250kg)

Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm (Zie trekkenlijst kleine zaal)
Changementen niet mogelijk.

Wandschild kleine zaal



Toneelhijsinstallatie

Deventer schouwburg, kleine zaal

Toelaatbare belasting per trek:

NB: De som van alle lasten mag NOOIT meer bedragen dan lastgeval A!

Type:	A Totale evenredig verdeelde last	B Max. puntlast onder ophangpunt	C Max. puntlast tussen ophangpunten	D Plaatselijk evenredig verdeelde last tussen ophangpunten	E Max. puntlast t.p.v einde uitkraging
Decortrekken	225 kg	75 kg	75 kg	100 kg	50 kg

WAARSCHUWINGEN

- Let op! Elektrisch bewegende installatie!
- Alleen te bedienen door bevoegde en deskundige personen!
- Voor gebruik, raadpleeg de handleiding van oorspronkelijke leverancier van de toneelhijsinstallatie!
- Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken!
- Verboden personen te vervoeren!
- Verboden boven personen te bewegen!

DTS²

Dutch Theatre Systems & Services

www.dts-2.com

Elektra

125A CEE-form (5polig):	Links achter
32A CEE-form (5polig):	Links achter

Intercom

Draadloos:	2x Pliant crewcom 2400

Praktikabels

Samen met Kleine zaal.

200x100cm:	40 - Stagedex top line
100x100cm:	2 – Stagedex top line
200x50cm:	2 – Stagedex top line
100x50cm:	2 – Stagedex top line
Poten:	20, 40, 60, 80, 100cm
Poten met wiel:	12 - 40cm

Licht

Lichttafel:	Chamsys MQ70 + compact wing. ETC Puck
DMX-lijn:	2 - zaal, toneel links
Cat 6 lijn (40m):	1 - zaal, toneel links. 4 – patchpaneel
Zaalbrug:	10 - Robe T10 Profile, 8 Robe T10 PC
Portaal:	4 - Robe T10 Profile, 6 Robe T10 PC
Hazer:	1 - Antari HZ500

Losse verlichting

Robe T1 Profile	6 stuks
Robe T10 Profile	8 stuks
Robe T10 PC	8 stuks
CLF Hera	14 stuks

Losse verlichting samen met grote zaal

6 -bar par 64	6 stuks
Vloerpar 64	6 stuks
Par 64	6 stuks
Martin Rush MH1 profile	6 stuks

Zie lichtplan en patchlijst voor meer informatie.

Video

Projector:	Panasonic PT-RZ790B	(7,200 ANSI lumen)
Scherm:	325 x 183 Opzicht/doorzicht	(beeldverhouding 16:9)

Audio

Zaalsysteem:	KS-audio line array	
Links + Rechts:	6 x C-Line top	(3 per kant)
Center:	1 x KS T4 60	
Sub:	2 x CW-L sub (gevlogen)	(1 per kant)
Multikabel:	1 - toneel rechts, toneel links	
Cat 6 lijn (35m):	1 - toneel rechts	

Monitor

Samen met de grote zaal:

Los:	10x Extreme 12 coax
	4x KS CPD 1

Mixers

Samen met de grote zaal:

Yamaha CL3	2 stuks
Yamaha QL1	1 stuks

Microfoons

Samen met de grote zaal:

Shure SM 58	10 stuks
Shure SM 57	10 stuks
Shure SM 87	1 stuks
Shure Beta 87A	6 stuks
Shure B52 A	3 stuk
Neumann KM 184	6 stuks
AKG C 451 EB	1 stuks
AKG SE 300 B	2 stuks
Sennheiser E604	8 stuks
Sennheiser E906	2 stuks
Sennheiser 541	4 stuks
Sennheiser MKH 416 P48	4 stuks
Electro Voice RE 20	1 stuk
DI Klark Teknik	8 stuks
DI Radial D2	1 stuks